

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie ulic: Losiowej, Sarniej, Jeleniej w Gdyni (Dzielnica: Gdynia – Wielki Kack) od dnia 26.02.2023 r.

Załącznik Nr 1

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	5,11	zł/m ³
Przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	5,18	zł/m ³

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	6,54	zł/m ³
Przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	6,54	zł/m ³

Do cen określonych w kolumnach 3 Tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.*

Tabela 3. Wysokość stawek opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.	Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń (stężenia)	Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń	Zakres I		Zakres II		Zakres III		Zakres IV		Zakres V		Zakres VI		Zakres VII		Zakres VIII		Zakres IX		Zakres X	
			Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg pierwszej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg pierwszej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg drugiej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg drugiej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg trzeciej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg trzeciej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg czwartej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg czwartej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg piątej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg piątej stawki taryfowej	Stawka a opłaty zł/m ³
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	pH	6,5 - 9,5	---	---	---	---	---	---	---	---	6,5 - 6,3 9,5 - 9,7	16,35	---	---	---	---	---	---	---	---	6,29 - 6,0 9,71 - 10,00	32,70
2	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	600	601 - 900	3,27	901-1200	6,54	1201 - 1500	9,81	1501-1800	13,08	1801 - 2100	16,35	2101-2400	19,62	2401-2700	22,89	2701-3000	26,16	3001-3300	29,43	3301-3600	32,70
3	ChZT Cr [mgO ₂ /dm ³]	1200	1201 - 1800	3,27	1801-2400	6,54	2401 - 3000	9,81	3001-3600	13,08	3601 - 4200	16,35	4201-4800	19,62	4801-5400	22,89	5401-6000	26,16	6001-6600	29,43	6601-7200	32,70
4	Zawiesiny ogólne [mg/dm ³]	500	501 - 750	3,27	751-1000	6,54	1001 - 1250	9,81	1251-1500	13,08	1501-1750	16,35	1751-2000	19,62	2001-2250	22,89	2251-2500	26,16	2501-2750	29,43	2751-3000	32,70
5	Azot amonowy [mgN/dm ³]	200	201 - 225	3,27	226-250	6,54	251 - 275	9,81	276-300	13,08	301 - 325	16,35	326-350	19,62	351-375	22,89	376-400	26,16	401-425	29,43	426-450	32,70
6	Azot azotanowy [mgN/dm ³]	10,0	10,1 - 17,5	3,27	17,6-25,0	6,54	25,1 - 32,5	9,81	32,6-40,0	13,08	40,1 - 47,5	16,35	47,6-55,0	19,62	55,1-62,5	22,89	62,6-70,0	26,16	70,1-77,5	29,43	77,6-85,0	32,70
7	Fosfor ogólny [mgP/dm ³]	10,0	10,1 - 15,0	3,27	15,1-20,0	6,54	20,1 - 25,0	9,81	25,1-30,0	13,08	30,1-35,0	16,35	35,1-40,0	19,62	40,1-45,0	22,89	45,1-50,0	26,16	50,1-55,0	29,43	55,1-60,0	32,70
8	Chlorki [mgCl/dm ³]	1000	1001-2000	1,38	2001-3000	2,76	3001-4000	4,14	4001-5000	5,52	5001-6000	6,90	6001-7000	8,28	7001-8000	9,66	8001-9000	11,04	9001-10000	12,42	10001-11000	13,80
9	Substancje ekstrahujące eterem naftowym [mg/dm ³]	100	101 - 150	3,27	151-200	6,54	201 - 250	9,81	251-300	13,08	301-350	16,35	351-400	19,62	401-450	22,89	451-500	26,16	501-550	29,43	551-600	32,70
10	Miedź [mgCu/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	Cynk [mgZn/dm ³]	5,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	Kadm [mgCd/dm ³]	0,400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	Ołów [mgPb/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	Chromogólny [mgCr/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Nikiel [mgNi/dm ³]	1,000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	Rtęć [mgHg/dm ³]	0,060	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	Arsen [mgAs/dm ³]	0,500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	Siarczany [mgSO ₄ /dm ³]	500	501 - 525	3,27	526-550	6,54	551 - 575	9,81	576-600	13,08	601 - 625	16,35	626-650	19,62	651-675	22,89	676-700	26,16	701-725	29,43	726-750	32,70
19	Siarczki całkowite [mgS/dm ³]	1,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/dm ³]	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	Cyjanki wolne [mgCN/dm ³]	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	Cyjanki związane [mgCN/dm ³]	5,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX Benzen, Toluen, Ksylen) [mg/dm ³]	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm ³]	15,0	15,1 - 18,5	3,27	18,6-22,0	6,54	22,1-25,5	9,81	25,6-29,0	13,08	29,1 - 32,5	16,35	32,6-36,0	19,62	36,1-39,5	22,89	39,6-43,0	26,16	43,1-46,5	29,43	46,6-50,0	32,70
25	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm ³]	20,0	20,1 - 25,0	3,27	25,1-30,0	6,54	30,1 - 35,0	9,81	35,1-40,0	13,08	40,1-45,0	16,35	45,1-50,0	19,62	50,1-55,0	22,89	55,1-60,0	26,16	60,1-65,0	29,43	65,1-70,0	32,70
26	Węglowodory ropopochodne [mg/dm ³]	15,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w kolumnie 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 i 40 dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.*

Taryfa znajduje się na stronie www.gdanskiewodociagi.pl

* obecnie stawka podatku VAT wynosi 8%



Gdańskie Wodociągi S.A. | ul. Wałowa 46 | 80-858 Gdańsk | NIP 583-000-67-15
tel. 58 301 30 91 | fax 58 301 45 13 | info@gdanskiewodociagi.pl | www.gdanskiewodociagi.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000006553
Kapitał zakładowy Spółki 7 755 100,00 zł opłacony w całości